

# **Incidence du cancer dans le secteur de la Basse-Ville de Québec**

**Préparé par**

**Slavko Sebez, M.Sc.  
Direction de santé publique de la Capitale-Nationale**

**8 mai 2008**

*Agence de la santé  
et des services  
sociaux de la Capitale-  
Nationale*

**Québec** 

**Slavko Sebez M.Sc.**

# Taux ajusté d'incidence du cancer selon le siège, sexes réunis, CSSS, CLSC, région de la Capitale-Nationale et Québec, 1994-1998 à 1999-2003 (Taux annuel moyen pour 100 000)

Territoire	1994-1998	1999-2003							
	Ensemble des sièges	Cancer du côlon et du rectum	Cancer du pancréas	Cancer du poumon	Cancer de la vessie	Cancer du rein	Leucémie	Ensemble des sièges	
	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Nombre <sup>6</sup>	Taux
Portneuf	421 (-)	63 *	10	83	26	18	16	246	473
Vieille-Capitale	455	59 (-)	13	80	25	14	14	1 648	478
<i>Sainte-Foy—Sillery—Laurentien</i>	421 (-)	57 (-)	11	58 (-)	24	14	16	647	445 (-)
<i>Haute-Ville—Des-Rivières</i>	442	57	14	65 (-)	22	12	13	425	462
<i>Basse-Ville—Limoilou—Vanier</i>	514 (+)	64	15	125 (+)	28	16	12	576	542 (+)
Québec-Nord	447 (-)	67	12	78	23	15	11	1 235	474
<i>De la Jacques-Cartier</i>	432	68 *	14	86	23	16 *	10	296	494
<i>Orléans</i>	443	65	10	72 (-)	20	13	12	502	462
<i>La Source</i>	467	69	13	80	26	18	12	437	478
Charlevoix	458	79 *	19	88 *	19 *	11 *	13 *	176	497
CAPITALE-NATIONALE	449 (-)	63	13	80	24	15	13	3 305	476
ENSEMBLE DU QUÉBEC	463	64	12	83	24	15	13	34 782	470

Source ; Le Portrait de santé de la région de la Capitale-Nationale 2008, Les statistiques, page 259  
<http://www.dspq.qc.ca/>

# Causes du cancer du poumon

- Le tabagisme est responsable de 90 % des cas de cancer du poumon chez les hommes et 78 % chez les femmes
- Autres facteurs de risque :
  - La fumée secondaire (principal facteur de risque chez les non-fumeurs)
  - Les activités professionnelles (arsenic, béryllium, chlorure de vinyle, chromate de nickel, produits du charbon, gazoline, etc.)
  - Les produits cancérogènes à l'intérieur de la maison (radon, amiante, particules fines provenant des poêles à bois, etc.)
  - La pollution atmosphérique (responsable de 5 % de la mortalité liée au cancer de la trachée, des bronches et du poumon)

Source : Cancer du poumon  
[http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=cancer\\_poumon\\_pm](http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=cancer_poumon_pm)

# Prévalence du tabagisme CSSS de Québec-Sud

	QUÉBEC-SUD	Ste-Foy- Sillery- Laurentien	Haute-Ville- des-Rivières	Basse-Ville- Limoilou- Vanier	Capitale nationale	Ensemble du Québec
<b>Fumeurs réguliers ou occasionnels 12 ans et plus (2003)</b>						
Nombre	64 000	25 200	16 000	22 800	139 700	1 646 900
Proportion (%)	25,0	21,8	24,1	30,8	24,6	26,0
Indice national (Québec = 100)	96	84	93	118	95	100
Indice régional (Région = 100)	101	89	98	125	100	-

Source : Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale  
[http://www.rrsss03.gouv.qc.ca/pdf/document\\_quebec\\_sud.pdf](http://www.rrsss03.gouv.qc.ca/pdf/document_quebec_sud.pdf)

## Proportion de non-fumeurs de 12 ans et plus exposés à la fumée secondaire à la maison selon le sexe, CSSS, CLSC, région de la Capitale-Nationale et Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total	
	%	%	Nombre <sup>4</sup>	%
<b>Portneuf</b>	* 10,6	* 12,2	3 600	* 11,4
<b>Vieille-Capitale</b>	11,5 (-)	9,6 (-)	20 000	10,5 (-)
<i>Sainte-Foy—Sillery—Laurentien</i>	* 7,9 (-)	* 6,2 (-)	6 300	* 7,0 (-)
<i>Haute-Ville—Des-Rivières</i>	* 12,1	* 10,3	5 600	* 11,1
<i>Basse-Ville—Limoilou—Vanier</i>	* 16,9	* 15,1	8 100	* 16,0
<b>Québec-Nord</b>	18,6	14,4	30 200	16,5
<i>De la Jacques-Cartier</i>	* 22,2	* 14,9	10 400	18,4
<i>Orléans</i>	* 19,2	* 12,6	10 600	* 15,9
<i>La Source</i>	* 14,7	* 15,8	9 200	* 15,2
<b>Charlevoix</b>	* 18,6	* 11,0	3 000	* 14,7
<b>CAPITALE-NATIONALE</b>	<b>14,9</b>	<b>11,9</b>	<b>57 400</b>	<b>13,3</b>
<b>ENSEMBLE DU QUÉBEC</b>	<b>16,7</b>	<b>14,7</b>	<b>739 400</b>	<b>15,7</b>

Source ; Le Portrait de santé de la région de la Capitale-Nationale 2008, Les statistiques, page 63

<http://www.dspq.qc.ca/>